



C 42 C - C 42 CS

PREISLISTE 2016

PRICE LIST 2016

gültig ab 01.09.2016 / valid from 01. Sep. 2016

COMCO IKARUS GmbH

Flugplatz Mengen - EDTM

Am Flugplatz 11

D - 88367 Hohentengen / Germany

Telefon: +49 (0) 7572 - 60080

Telefax: +49 (0) 7572 - 3309

e-Mail: post@comco-ikarus.de

Internet: www.comco-ikarus.com



Sehr geehrte Kunden/innen,
sehr geehrte Pilotinnen und Piloten,

zunächst Danke ich Ihnen, dass Sie sich für ein Qualitäts-Ultra-Leicht-Flugzeug aus unserem Hause entschieden haben. Wir, die Firma COMCO IKARUS GmbH, sind ein mittelständisches Leichtflugzeugbau-Unternehmen mit Sitz in Hohentengen, Oberschwaben.

Bereits seit 1970 fertigen wir unsere Leichtflugzeuge und sind damit Marktführer in Deutschland und weltweit eines der führenden Unternehmen geworden. Die Entwicklung vom ursprünglich einfachen Sportgerät hin zu den heutigen Hightech-Ultraleicht-Flugzeugen wurde maßgeblich von COMCO IKARUS mitbestimmt und geprägt. Konsequenterweise wurde am Produktionsstandort Deutschland festgehalten. In jetzt zweiter Unternehmerngeneration entwickeln und produzieren wir seit über 45 Jahren hochwertige Luftsportgeräte unter der Produktmarke IKARUS. Unser Bestseller, die IKARUS C42, ist mit mehr als 1.450 verkauften Exemplaren in vielen Ländern auf der ganzen Welt in unterschiedlichsten Konfigurationen im Einsatz. Die Attribute kostengünstig, tausendfach bewährt, über 45 Jahre Erfahrung, wertbeständig, langlebig, robust und sichere Handhabung in Verbindung mit einem ausgezeichneten Händlernetz in über 30 Ländern und last but not least MADE IN GERMANY sind für uns Verpflichtung und Ansporn unsere hohe Qualität an jedem unser Werk verlassendem Flugzeug umzusetzen.

Ich freue mich, dass wir IHR FLUGZEUG produzieren dürfen und heiße SIE herzlich willkommen im Kreise der COMCO IKARUS Familie.

Ihr Horst Lieb

Dear Customers and Pilots,

First of all, I would like to thank you for your decision to purchase a high-class aircraft from our company. COMCO-IKARUS GmbH is a middle-class, light aircraft manufacturing company with its headquarters in Hohentengen, Germany. We have produced microlight aircraft since 1970 and have become market leaders in Germany and one of the leading producers worldwide.

The development of the early, simple flyers as well as today's high-tech microlight aircraft have been influenced and characterized by COMCO-IKARUS and we have diligently held on to our production location in Germany.

We are now in our second generation of entrepreneurial development, and have produced high-quality aviation sports equipment for over 45 years under the product brand IKARUS.

Our best seller is the IKARUS C42, with over 1450 aircraft sold in countries all over the world with various configurations in use. It's attributes of being "well priced, well proven, having more than 45 years of experience, the ability to maintain its value, long-lasting and robustly built", along with an excellent reseller's market in more than 30 countries and last but not least, being Made in Germany, makes us want to continue our efforts to provide the highest quality in every aircraft leaving our company.

I am happy that we have the opportunity to produce YOUR AIRCRAFT and bid you welcome to the circle of the COMCO IKARUS family.

Yours,
Horst Lieb

Rumpfschale und Beplankung überwiegend:

Ausführung Club

diese solide Ausführung in GFK empfehlen wir C42-Piloten mit puristischen Ausstattungswünschen zum günstigen Preis

Ausführung Competition

unsere meistverkaufte Ausführung mit gewichts-reduzierten Sandwich-Bauteilen zum optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis; der Bestseller

Ausführung Champion

die leichteste Bauweise für jeden C42-Piloten, für den das geringste Gewicht durch Einsatz von Kohlefaserteilen und somit höchstmöglicher Zuladung das Optimum darstellt

Zellenaufbau / Auszug aus unseren Standards :

Rumpf, Flächen, Abstreben und Leitwerk aus hochwertigem Aluminiumrohr-Rahmen / robustes Dreibeinwerk / Beschläge und Schrauben aus rostfreiem Stahl bzw. aus hochfesten Normelementen / High-Tech-Tragflächen- und Leitwerksbespannung aus UV-stabilisiertem Material / leicht lösbare Verbindungen durch Verwendung von Schrauben, Bolzen und Stifte für Wartung und Instandsetzungen / Einfacher Tragflächenab- und -anbau / Hochauftriebswölklappen und separate Querruder / GFK-Spinner / 65-Liter-Tank aus PE / Kabinenheizung / sämtlich Oberflächen außen in weißer Farbe / Kabinen-Innenverkleidung schwarz beflockt / Kabinenverglasung aus schlagfestem Kunststoff / regelbarer Frischlufteinlaß beidseitig in den Türen

Antrieb :

Rotax-Motor 912 UL mit 80PS, nicht zertifiziert, mit intergriertem Reduktions-Getriebe i=2,27; zwei Gleichdruckvergäsern.....

Rotax-Motor 912 ULS mit 100PS, nicht zertifiziert; mit Rutschkupplung und starkem Anlasser; Reduktions-Getriebe i=2,43.....

Rotax-Motor 914 UL mit 115 PS, nicht zertifiziert, mit 2 Gleichdruckvergäsern, mit Turbo-Aufladung, Reduktions-Getriebe i=2,43..... auf Anfrage

most of covering:

Club model

We recommend this solid fiberglass version for pilots with simple equipment needs at the lowest price.

Competition model

Our most popular version complete with weight reducing sandwiched parts for an optimal price-performance ratio.

Champion model

The lightest option for all C42 pilots for whom low weight is important. Made from carbon fibre, this model provides the highest payloads.

Standard Equipment

Fuselage, Wings, Struts and Empennage are of high-strength aluminium-tubing frame / solid landing gear with 3 wheels / Fittings and screws are of stainless steel or of high-strength standard elements / High-tech-cover (UV stabilized) for wings and empennage / easy to remove connections using screws, bolts or pins for service and repairs / easy to remove wings / separate landing flaps and ailerons / fibre glass spinner / 65 liters tank / cabin heating / all surfaces in white color / flocked cabin interior trim / windscreen from shockproof plastic / adjustable fresh-air-inlet in both doors

Engine:

Rotax-engine 912 UL with 80 HP, non-certified, with reduction-gearbox (i=2,27) and two constant depression (CD) carburetors.....

Rotax-engine 912 ULS with 100 HP, non-certified, with slipper clutch and stronger starter, reduction gearbox (i=2,43) and two constant depression (CD) carburetors.....

Rotax-engine 914 UL with 115 HP, non-certified, turbocharged, with reduction-gearbox (i=2,43) and two constant depression (CD) carburetors.....on inquiry

COMCO IKARUS GMBH

Flugplatz Mengen - EDTM
 Am Flugplatz 11
 D - 88367 Hohentengen / Germany
 Telefon: 0049 / 7572 - 60080
 Telefax: 0049 / 7572 - 3309
 e-Mail: post@comco-ikarus.de
 Internet: www.comco-ikarus.com



Made in Germany

PREISLISTE - PRICE LIST

Customer :	Date :
Serial-No.:	Aircraft marking :
LTZ - No.:	Order confirmation :

C 42 C & CS 2016	Code	Gewicht / weight kg	Preise brutto	Preise netto	IHRE AUSWAHL YOUR SELECTION ↓↓↓
			mit 19 % MWst.	net prices	
			EUR	EUR	
		kg			
C 42 C Club	C42C-CL	271,5	72.590,00	61.000,00	
C 42 C Competition	C42C-CO	266,0	76.041,00	63.900,00	
C 42 C Champion	C42C-CH	261,0	81.931,50	68.850,00	
C 42 CS Competition	C42CS-CO	268,5	83.121,50	69.850,00	
C 42 CS Champion	C42CS-CH	263,5	89.071,50	74.850,00	

Rettungssystem Junkers Lightspeed mit MTOW 472,5 kg parachute Junkers lightspeed; lifetime 18 years	00819	12,0	5.057,50	4.250,00	

Rettungssystem BRS 1050 mit MTOW 472,5 kg parachute BRS-6 1050 SP DAeC, lifetime 24 years	02257	11,0	5.444,25	4.575,00	

MOTOR / ENGINE

Rotax-Motor 912 mit 80 PS Rotax engine 912 with 80 hp	01170		standard	standard	

Rutschkupplung für 80 PS-Motor slipper clutch for 80 HP engine	00657	1,7	827,05	695,00	

Rotax-Motor 912 ULS mit 100 PS Rotax engine 912 ULS with 100 hp	00655	4,0	3.956,75	3.325,00	

Auspuff-Verlängerung exhaust extention for clean bottom side	H-004904	0,3	213,01	179,00	

PROPELLER / PROPELLER

2-Blatt Warp Drive 2-blade Warp Drive	00660		standard	standard	

2-Blatt Warp Drive mit Nickelkante, für 80 PS 2-blade Warp Drive with nickel leading edges, for 80 HP	00661	neutral	386,75	325,00	

3-Blatt Warp Drive mit Nickelkante 3-blade Warp Drive with nickel leading edges	00664	1,3	781,83	657,00	

3-Blatt Neuform mit Kantenschutz 3-blade Neuform with edge protection	00663	1,7	1.279,25	1.075,00		
3-Blatt DUC Propeller FLASH mit Kantenschutz; 100 PS 3-blade DUC propeller FLASH with edge protection 100 HP	04185	1,8	1.458,94	1.226,00		
3-Blatt Helix mit Kantenschutz für 80 PS, fester Pitch 3-blade Helix propeller with edge protection 80 Hp fix pitch	04897	1,7	1.118,60	940,00		
3-Blatt Helix mit Kantenschutz für 100 PS, fester Pitch 3-blade Helix propeller with edge protection 100 Hp fix pitch	04898	1,7	1.118,60	940,00		
3-Blatt Neuform hydraulisch verstellbar im Flug 3 blade Neuform, hydraulically variable during flight	00666	6,4	4.730,25	3.975,00		
3-Blatt Neuform Propeller Constant Speed ECS-M 3 blade Neuform propeller constant speed ECS-M, 100 HP	02900	6,9	5.890,50	4.950,00		

PRAKTIKER-PAKET / PRACTITIONER'S PACKAGE

beinhaltet alle grau gekennzeichnete Positionen mit "PP", bei Polster aber bitte eine Farbe auswählen includes all grey marked positions with "PP", please select one colour of cushions for seats	00668	5,7	1.544,62	1.298,00	P	P
--	-------	-----	----------	----------	----------	----------

BELEUCHTUNG / ILLUMINATION

Landescheinwerfer Halogen an Motorcowling landing light halogen on engine cowling	422-G12.01	0,2	213,61	179,50		
Landescheinwerfer LED landing light LED	03807	0,3	617,61	519,00		
Einzel-Strobe am Leitwerk Skyflash 2000 single strobe at empennage; Skyflash 2000	00734	0,4	354,62	298,00		
2 LED-Lichter an Tragflächen: rot/grün, Strobe, weiß 2 LED-lights at the wings: red/green, Strobe, white light	02905	0,4	1.010,31	849,00		

FLUG - INSTRUMENTE / FLIGHT INSTRUMENTS

Fahrtmesser 250 km/h und 140 Knoten Ø 80 mm air speed indicator 250 km/h + 140 kts; Ø 3,15"	00698		standard	standard		
Fahrtmesser 140 Knoten und Meilen Ø 80 mm air speed indicator 140 kts and mph; Ø 3,15"	00698					
Höhenmesser 10.000 Fuß, Einzeigergerät Ø 80 mm altimeter 10.000 feet, 1-pointer; Ø 3,15"	00700		standard	standard		
Höhenmesser 20.000 Fuß Typ 4 FGH 10 Ø 80 mm altimeter 20.000 feet, type 4 FGH 10 ; Ø 3,15"	00705	0,1	583,10	490,00		
Kompass Ø 70 Nordhalbkugel; an A-Säule montiert compass Ø 70 northern hemisphere, mounted on A-strut	00709		standard	standard		
Kompass Ø 70 Südhalbkugel; an A-Säule montiert compass Ø 70 southern hemisphere, mounted on A-strut	02278		14,88	12,50		
Kompass Topmount Ø 57 mm, ähnlich Airpath C 2400 compass topmount Ø 2", similar to Airpath C 2400	00710	0,1	58,31	49,00		
Kompass Panelmount Ø 57 mm, ähnlich Airpath C 2300 compass panelmount Ø 2", similar to Airpath C 2300	02665	0,1	34,51	29,00		
Kompass KR 16 Ø 80 mm inkl. Libelle compass KR 16 ; Ø 3,15", including bank indicator	00711	0,2	384,37	323,00		
Kompaß mit vertikaler Anzeige PAI-700 Light Aero vertical card compass PAI-700 Light Aero	01010	0,4	581,91	489,00		

Kurskreisel elektrisch Ø 80 mm direct gyro electrically; Ø 3,15"	01963	1,6	1.531,53	1.287,00		
Querneigungsmesser (Libelle) Segmentbogen Aufbaugerät bank indicator "segmant arch", built in front of the panel	03675	0,1	104,72	88,00		
Querneigungsmesser (Libelle) / Einbaugerät Ø 57 mm bank indicator Ø 2", built in the panel	01140	0,1	99,96	84,00	P	P
Variometer +/- 10 m / Sek. Ø 80 mm N° variometer +/- 10 m / sec.; Ø 3,15"	00714	0,4	335,58	282,00		
Variometer +/- 2000 feet / min Ø 80 mm N° variometer +/- 2000 feet / min; Ø 3,15"	03061	0,4	335,58	282,00		

MOTOR - INSTRUMENTE / ENGINE INSTRUMENTS

Drehzahlmesser mit Betriebsstundenzähler f. Motorlaufzeit tachometer with operating hours counter for engine runtime	03963		standard	standard		
Kraftstoffanzeige Ø 52 mm fuel gauge 2"	03686		standard	standard		
Öldruckanzeige Ø 52 mm oil pressure gauge 2"	03684		standard	standard		
Öltemperaturanzeige Ø 52 mm oil temperature gauge 2"	03683		standard	standard		
Wassertemperaturanzeige Ø 52 mm water temperature gauge 2"	04501		standard	standard		
Batterie 12 V, 12 AH Gel battery 12 V, 12 AH gel	00989		standard	standard		
Batterie Super B 5200 Lithium mit OVP-Regler battery Super B 5200 Lithium with overload regulator	03589	-3,0	473,62	398,00		
Ladedruckanzeige für Verstellpropeller Ø 80 mm manifold pressure for variable prop. Ø 2"	02901	0,3	343,91	289,00		
Betriebsstundenzähler mit Stau-Druckschalter, ab 50 km/h operating hours meter with trigger switch at 50 km/h	00722	0,1	177,31	149,00		
Voltmeter Ø 57 mm voltage meter Ø 2"	00727	0,1	116,62	98,00		
Master Caution: Kontrolle Motorinstrumente mit Warn-LED master caution: engine instr. control with warning LED	00723	0,2	354,62	298,00		
Fuel Cat: digitales Überwachungsgerät, Kraftstoff- Verbrauch, Tankinhalt, Betriebsstunden, Batteriespannung, Restflugzeit (Entfall Tankanzeige) fuel cat digital contol instrument for tank level, fuel consumption, operating hours, voltage.....(the standard fuel gauge drops out)	00725	0,3	1.034,11	869,00		

BILDSCHIRME / GLASCOCKPITS

Preise auf Anfrage / prices on inquiry

GPS: Global Positioning System

Garmin 496 / 695 / AERA 500 / AERA 660 / Flymap L / AV Map EKP V Pro / Skymap MFD

E M S Engine Monitoring Systems

Kanardia EMSIS 80 / Fuel Cat

BILDSCHIRME / GLASCOCKPITSPreise auf Anfrage / [prices on inquiry](#)**EFIS: Electronic Flight Instrument System**

AV Map Ultra Efis / Dynon D-60 / f.u.n.k.e. BFI 57 / EMSIS-AHRS LX Navigation

Multifunktionsgeräte / multifunctional monitors

Funkwerk TM 250 / Kanardia Nesis 8.0 mit einem / zwei Monitore - with one or two monitors

ELT: Emergency Locator Transmitter / EPIRB: Emergency Position Indicating Radio Beacon

Canad 406 AF Compact / AmeriKing ACK E-04

Kollisionswarnung / collision warning

PowerFLARM

RADIO / TRANSPONDER / HEADSET**Paket f.u.n.k.e.:**

Funk ATR 833 OLED +Transponder TRT800 Mode S OLED

03230

2,2

5.420,45

4.555,00

Set f.u.n.k.e.:[radio ATR 833 OLED + transponder TRT800 Mode S OLED](#)

Funkgerät f.u.n.k.e. ATR 833-2K-OLED

02526

1,0

2.377,62

1.998,00

[radio f.u.n.k.e. ATR 833-2K-OLED](#)

Antenne Stahlrute für Funkgerät mit Antennenkabel

00746

0,3

105,91

89,00

[antenna for radio; steel-tail with antenna cable](#)

Antenne für Funk, aerodynamisch weiß

00747

0,2

354,62

298,00

[antenna for radio, aerodynamic white](#)

Kopfhörer Aero-Star comfort, Preis für 2 Kopfhörer

03721

1,1

396,27

333,00

[headset Aero-Star comfort, price for 2 headsets](#)

Kopfhörer Bose A20, Preis für zwei Kopfhörer

05339

0,8

2.377,62

1.998,00

[headset Bose A20, price for two Headsets](#)**ZUBEHÖR INNEN / ACCESSOIRES INSIDE**

Armauflage gepolstert Kunstleder schwarz

03109

0,3

105,91

89,00

[armrest with foam rubber, patient leather](#)

Kartentasche aus Kunstleder für Rückenabdeckung

03013

0,4

105,91

89,00

[pouch from imitation leather for documents between heads](#)

Eignertasche aus Kunstleder zwischen den Sitzen

02917

0,3

82,11

69,00

[pouch for beverages between seats; from imitation leather](#)

Gas am Boden links und rechts

ohne

standard

standard

[throttle on bottom left and right](#)

Gepäckfächer geschlossen unter Sitze, Preis für 2 Stück

00692

1,0

117,81

99,00

[2 closed compartments under seats](#)

Ablagenetze in beiden Türen

00685

0,3

113,05

95,00

[door map pockets in both doors](#)

Fußmatten-Satz schwarz

01224

1,2

58,31

49,00

[floor mats left and right black](#)

Gasdruckfeder an Kabinentüren

01067

0,3

117,81

99,00

[gas-pressure spring for both cabin doors](#)

Gurte schwarz mit roter Taste

42-A29.04

standard

standard

[black seat belts with red opener](#)

Gurte mit zentralem Drehverschluß, schwarz

42-A292.04

0,2

332,01

279,00

[safety belts with turn lock central, black colour](#)

Steckdose 12 V vor A-Säule 12 V plug in front of A-strut	00688	0,1	46,41	39,00	P	P
Weitere Steckdosen 12 V pro Stück further plugs 12 V per piece	04022	0,1	46,41	39,00		
USB-Steckdose zur Stromversorgung mit 5,8 Volt USB-plug for power 5,8 volt at centre console plate	03906	0,1	113,05	95,00		
2 Sonnenblenden stark getönt, mit Klemmschraube 2 sun visors tinted, with clamping screw adjustable	00953	0,3	148,75	125,00		
Sicherungskasten mit 8 Schmelzsicherungen fuse box with 8 fuses	00999		standard	standard		
Sicherungsautomaten anstatt Schmelzsicherungen circuit breakers instead of fuses	01804	0,4	252,28	212,00		
Doppelsteuer-Knüppel für Flugschulen double stick for pilots training	H-001643	0,3	77,35	65,00		
Pedalverlängerung: Preis pro Sitzplatz longer pedals; price per seat	00769	2,5	235,62	198,00		
Behinderten-Steuerung, Umrüstsatz für Rollstuhlfahrer steering for handicapped pilots	422-H18.00	2,3	700,91	589,00		
Doppel-Karabiner für Kleidung an C-Säule im Gepäckfach double coat hook on C-strut in luggage compartement	42-H12.00	0,2	39,27	33,00		
Transport-Box im Gepäckraum 60 Liter transport box in luggage compartment, 60 litres	42-H10.00	2,2	133,28	112,00		
Reisekoffer auf Rädern / Trolley travelling bag on wheels	00694	5,0	260,61	219,00		

ZUBEHÖR AUSSEN / ACCESSOIRES OUTSIDE

Bremsen und Räder für C42 CS / brakes and wheels for C42 CS

Bremsanlage BERINGER SL mit SAVA-Reifen schlauchlos; 14x4" und original BERINGER Bugrad BERINGER SL brakes with SAVA tyres tubeless 14x4" and original BERINGER front wheel	04023	0,3	398,65	335,00		
Bremsanlage BERINGER SL schlauchlos, mit SAVA-Reifen 14x4" auf Hauptfahrwerk und rotem Comco-Bugrad BERINGER SL-brakes, with SAVA tyres tubeless 14x4" and red front wheel from Comco Ikarus	04024		standard	standard		

Bremsen und Räder für C42 C / brakes and wheels for C42 C

Bremsanlage BERINGER SL mit SAVA-Reifen schlauchlos; 14x4" und original BERINGER Bugrad BERINGER SL brakes with SAVA tyres tubeless 14x4" and original BERINGER front wheel	04023	0,6	1.808,21	1.519,50		
Bremsanlage BERINGER SL schlauchlos, mit SAVA-Reifen 14x4" auf Hauptfahrwerk und rotem Comco-Bugrad BERINGER SL-brakes, with SAVA tyres tubeless 14x4" and red front wheel from Comco Ikarus	04024	0,3	1.410,15	1.185,00		
Bremsanlage TOST mit 3 x Reifen Aero Classic 6" TOST brakes with 3 tyres Aero Classic 6"	03209		451,01	379,00		
Bremsanlage MAGURA Bugrad 11x4" + Hauptfahrw.13x5" MAGURA brakes, tyre front 11x4 and main wheels 13x5	42-A23.00		standard	standard		
Reifen Bugrad 11x4; Hauptfahrwerk 13x5 "CS" für Beton tyres front wheel 11x4; main wheels 13x5 for concrete	01150 00946		standard	standard		

3 x Reifen Trelleborg 4.00 x 6" auf Gras 3 x tyres Trelleborg 4.00 x 6" on grass serially	03060		201,11	169,00		
3 x Reifen Aero Classic 4.00-6 / 6PR 3 x Tyres Aero Classic 4.00-6 / 6PR	02936	0,7	267,75	225,00		
Deckenaufhängung Suspension points for fixing on ceiling	00748	0,5	208,25	175,00		
Fremdstartanschluß unter Kabine jump start terminal under cabin	42-H15.00	0,2	116,62	98,00		
Fremdstartanschluß am Heck jump start terminal in the rear	42-H16.00	0,7	165,41	139,00		
Frischlufteinlaß beidseitig im Pedalbereich airvent for footwell both sides	00766	0,2	117,81	99,00		
Kabinendach geschlossen cabin roof GFK	422-G08		standard	standard		
Kabinendach mit klarem Fenster, ca. 65 x 60 cm cabin roof window clear, about 23,5 x 25,6 inches	422-G08F	0,6	235,62	198,00		
Kabinendach mit Bronze-Fenster, ca. 65 x 60 cm cabin roof window bronze, about 23,5 x 25,6 inches	422-G08F1	0,6	296,31	249,00		
Kühler-Klappe mit Handbetätigung und Temp.-Warnlampe cooler flap, by hand adjustable, with warning lamp	03229	0,5	354,62	298,00		
Landeklappen mechanisch verstellbar am Dachrahmen mechanical flaps, adjustable with lever at roof	42-C16.00		standard	standard		
Landeklappen elektrisch mit 3-Stufen-Rasterung electric flaps with 3 locking devices and contol lamp	03211	0,4	1.425,62	1.198,00		
Schleppausrüstung komplett mit großem Wärmetauscher towing equipment complete with big heat exchanger	00757	3,3	2.081,31	1.749,00		
Schwimmer-Adaption rigging for floats	00768	[18,0]	2.139,62 not for CS	1.798,00 nicht für CS		
Snowboard-Ausrüstung mit Schnellbindung Snowboards, quick to install	01353		1.963,50 not for CS	1.650,00 nicht für CS		
Trimmung elektrisch, Trimmknöpfe auf dem Steuerknüppel electric elevator trim, radioswitch stick-mounted	00753		standard	standard		
Verkleidung Hauptfahrwerk, nicht für C42 CS main gear fairings (covering the dumpers), not for C42 CS	01302	0,8	570,01	479,00		
Radschuhe und Bugradträger aus GFK three wheelhouses and nose leg paneling	00763	2,2	1.187,62	998,00	P	P

DESIGN INNEN / DESIGN INSIDE						
Sitzauflagen Comfort schwarz in Alcantara-Optik für 2 Sitze Cushions for seats from alcantara optik black, for 2 seats	03022	2,5	341,53	287,00		
Polsterauflagen-Paar für Sitze (anthrazit / blau) Pair of cushion for the seats (anthracite / blue)	00681	1,2	58,31	49,00	P	P
Polsterauflagen-Paar (anthrazit / schwarz) Pair of cushion for the seats (anthracite / black)	00682	1,2	58,31	49,00	P	P
Polsterauflagen-Paar (anthrazit / rot) Pair of cushion for the seats (anthracite / red)	00684	1,2	58,31	49,00	P	P

INSTRUMENTENPANELS / INSTRUMENT PANELS

Instrumentenpanel gebürstet und schwarz eloxiert instrument panel brushed and black anodized	03815		standard	standard	
Karbon-Instrumentenpanel instrument panel in carbon	422- G301.011		296,31	249,00	
Stundensatz nach Aufwand für individuell gestaltetes Instrumentenpanel, abweichend von den 5 Standard-Panels am Ende dieser Preisliste Labour costs per hour for individual designed instrument panel, if non of the 5 standards on last page will be suitable	9999G		94,01	79,00	

DESIGN AUSSEN / DESIGN OUTSIDE

Alle Designs sehen Sie auf unserer Homepage / [all designs can be seen on our website](#)

Design VERSION A / 1 rot oder blau / red or blue	®		standard	standard	
Design VERSION B / 1 rot oder blau / red or blue	®		standard	standard	
Design VERSION C / 1 rot oder blau / red or blue	®		standard	standard	
Design VERSION D / 1 rot oder blau / red or blue	®		standard	standard	
Design BENDING	03759	0,2	528,36	444,00	
Design DRIFT	04587	0,2	949,62	798,00	
Design FLYING VISION	04589	0,3	3.105,90	2.610,00	
Design HOLIDAY	04588	0,2	1.414,84	1.188,94	
Design JET	03763	0,2	708,05	595,00	
Design PORTERLINE	04586	0,3	1.541,05	1.295,00	
Design RIBBON	03760	0,2	565,25	475,00	
Design SKY	03767	0,2	451,01	379,00	
Design SKY II	03768	0,2	502,18	422,00	
Design SQUARE	03762	0,2	592,62	498,00	
Design SWING DUO	03761	0,2	592,62	498,00	
Design WAVE II	03764	0,2	592,62	498,00	
Design WAVE III	03765	0,2	592,62	498,00	
Design WAVE IV	03766	0,2	612,85	515,00	
Sonderdekor auf Anfrage / please inquire for special design					

SONSTIGES / OTHERS

Kennzeichen schwarz mit Montage identification marks attached in black colour	00772	0,1	343,91	289,00	
Aufpreis Kennzeichen in Farbe mit Montage Identification marks attached in other colours	03590	0,1	58,31	49,00	
Kennzeichen mit Montage, Beantragung der Zulassung, Ausrüstungsverzeichnis und Betriebstüchtigkeitsnachweis certificate of airworthness and non-registration-certificate	9999E	0,1	700,91	589,00	
Verpackung und Verladung Fertigmaschine mit Holzgesteller packing, loading ready built aircraft including wooden racks	9999A		1.187,62	998,00	
Verpackung und Verladung Bausatz KIT inklusive Holzbox packing and loading rolling chassis including wooden box	9999B		1.544,62	1.298,00	
Eingeflogenes Flugzeug verpacken in begastetes Holz, laden fumigate packing and loading for ready build aircraft	9999AG		1.425,62	1.198,00	
Zollabwicklung und -vorführung für Export-Maschinen customs examination and clearance charge for export	03773		296,31	249,00	

AUFTRAGSABWICKLUNG und ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:

Wir reihen ihre Bestellung gerne in die Produktionsplanung ein, sobald die 3 folgenden Punkte geklärt sind:

- 1.) Auftragsbestätigung unterschrieben, daraus erstellen wir einen Panelvorschlag, den wir Ihnen zusenden
- 2.) unterzeichneter Panelvorschlag
- 3.) Eingang ihrer Anzahlung über netto 25.000,- EUR (29.750,- EUR inkl. 19% MwSt.)
- 4.) Unsere Bankverbindungen lauten:

Raiffeisenbank Aidlingen IBAN: DE89 6006 9206 0075 4500 03 SWIFT-BIC: GENODES1AID

Commerzbank Böblingen IBAN: DE42 6038 0002 0604 2284 00 SWIFT-BIC: DRESDEFF601

Während der Endmontage ihres Flugzeugs senden wir Ihnen die Schlußrechnung zu, deren Begleichung Voraussetzung ist, um Ihnen nach dem Endcheck ihr Flugzeug zu übergeben.

Das angebotene Zubehör ersetzt teilweise die Serienausstattung. Die Zahlungsbedingungen erfragen Sie bitte bei Ihrem Ikarus-Fliegerzentrum. Die genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen sind vorbehalten. Die Preise gelten für Lieferungen ab Werk Hohentengen. Die Gewichtsangaben sind Näherungswerte. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Angelieferte Teile werden zu den jeweils aktuellen Werkstatt-Sätzen nach Absprache gerne eingebaut. Im übrigen gelten unsere AGBs neuester Fassung, die wir Ihnen gerne zusenden und die Sie auch auf unserer Homepage "www.comco-ikarus.com" finden.

ORDER HANDLING and TERMS OF PAYMENT :

The next free production slot will be yours when the following 3 points are clear:

- 1.) Order confirmation is signed from you. You will get a panel layout suggest from this order confirmation.
- 2.) signed panel layout
- 3.) prepayment arrived on our account from net 25.000,- EUR (29.750,- EUR incl. 19 % tax)
- 4.) Our bank details are:

Raiffeisenbank Aidlingen IBAN: DE89 6006 9206 0075 4500 03 SWIFT-BIC: GENODES1AID

Commerzbank Böblingen IBAN: DE42 6038 0002 0604 2284 00 SWIFT-BIC: DRESDEFF601

During final assembly of your aircraft we send you the final invoice. Arrival of final payment is necessary to hand out your new aircraft after final check.

The offered accessoires partially replace serial standard . Please ask your Ikarus-Flight-Center for terms of payment. Prices and delivery are ex works D- 88367 Hohentengen, they are not obligatory, mistakes, misprints and technical changes are possible. Subject to technical and price alterations. Weights are approximate values. With appearance of this price list all former price lists loose their validity. We will gladly install the delivered parts charging the hourly labour rate. As a matter of fact the newest version of our general Terms and Conditions are effective. We will send them to you or you will find them on our homepage www.comco-ikarus.com.

BEMERKUNGEN / REMARKS

kg

EUR

KAUFVERTRAG / PURCHASE AGREEMENT



KÄUFER / BUYER

VERKÄUFER / SELLER

Firmenname / Club / Verein
company's name / club

Name der Person
person's name

Strasse / Nr.
street nr.

PLZ Ort
zip code & city

E-Mail Adresse
Email address

Handy
mobile phone

Telefon
phone number

geplante Fertigstellung
planned completion

Hiermit bestelle ich (wir) verbindlich in meinem (unserem) Namen bzw. als Bevollmächtigte(r) das oben im Detail konfigurierte Ultraleichtflugzeug gemäß den mir (uns) bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die sie jederzeit auf unserer Homepage www.comco-ikarus.de einsehen können. Der besprochene Fertigstellungstermin ist nur vorläufig, denn erst wenn die Punkte 1 - 3 der oben genannten Auftragsabwicklung erfüllt sind, können wir ihr Ultraleichtflugzeug in die Fertigung einplanen. Sonderabsprachen bedürfen der Schriftform, ein Kaufvertragsduplikat wurde mir ausgehändigt. Es gelten unsere "Allgemeinen Geschäftsbedingungen", die wir Ihnen gerne aushändigen und die Sie auch auf unserer Homepage finden.

Herewith, I (we) order obligingly in my (our) name or as an authorized representative, the microlight aircraft configured in detail above, according to the general terms of business known to me (us) and which can be read on the website www.comco-ikarus.de. I acknowledge that a copy of the bill of sale was provided to me. The discussed completion date is only temporary, because only after points 1 to 3 of the above mentioned order processing are fulfilled, will manufacturing of the aircraft begin. Any special arrangements need a written form. A purchase agreement duplicate was handed out. COMCO "Terms and Conditions" shall apply, which will be can be provided on request. They can also be found on the company website.

Kalkulatorisches Gesamtgewicht
calculated total weight

Kilogramm kg	Pound lb	450,00	472,5
Leergewicht / empty weight		MTOW 450 kg	MTOW 472,5 kg
		Zuladung / payload	

Kaufpreis netto / net price

Preis inkl. 19 % Mwst. / price including 19 % tax

KÄUFER / BUYER

VERKÄUFER / SELLER


Ort, Datum / city & date

EINTEILUNGS-VORSCHLÄGE / PANEL DESIGNS


Nachfolgend sehen Sie 5 Instrumentenpanels in maximaler Bestückung, die sich in der Praxis bewährt haben. Weniger Instrumente sind jederzeit möglich. Bitte wählen Sie ihr kostenloses Wunschdesign daraus zu Ihrem Flugzeug. Alternativ fertigen wir Ihnen auch gerne Ihr individuelles Design an zum Stundensatz wie in der Rubrik "Instrumentenpanels" aufgeführt.

Here you will see the 5 standard instrument panels with maximum equipment, which have been proven in practice. Less instruments are always possible. Please select your desired design with no extra charge. Alternatively we can manufacture your individual design with an hourly rate as listed at section "instrument panels".


Typ:
Basic




2. Standard Panel mit Rundinstrumenten



3. Standard Panel mit Rundinstrumenten / Rotax® FLYDAT



4. Standard Panel EFIS



5. Standard Panel EFIS / Rotax® FLYDAT

